



NK 1

UNE VOILE
EVOLUTIVE
DE L'INITIATION AU
PERFECTIONNEMENT





UN PARAPENTE FAIT POUR VOTRE PLAISIR

La NK1 a été conçue dans le but d'enrichir l'accessibilité au vol. Non seulement elle introduit de nouvelles méthodes de design mais aussi de nouvelles technologies de production. Durant son développement, l'équipe NIVIUK Gliders, dirigée en Suisse



par Olivier Nef, a réussi à obtenir un comportement et des caractéristiques de vols remarquables. Ces qualités ont été brillamment confirmées par les résultats obtenus au cours de l'homologation.



PREMIER DU NOM

NK1 est le premier parapente de la gamme NIVIUK Gliders. L'objectif principal de la NK1 est double. Il permet de satisfaire autant les exigences d'un jeune pilote en initiation que celles du pilote loisir confirmé à la recherche de perfectionnement.



LORSQUE VOLER DEVIENT REALITE

Légèreté à la commande, précision, sécurité, maniabilité, esthétique... sont quelques unes des qualités qui caractérisent la NK1. Avec la NK1, l'apprentissage du parapente devient facile et la notion du vol se rapproche encore plus de celui de l'oiseau.

LORSQUE PARAPENTE RIME AVEC QUALITE

- Un virage progressif et très intuitif
- Un gonflage performant, sans dépassement du pilote
- Très stable en turbulence
- Entrée propre en thermique sans pertes
- Ergonomique pour la pratique au sol
- Grande efficacité en thermique
- Très légère - seulement 4,8 kg pour la taille M

COULEURS



PASSION



VENUS



HYDROGEN



SULFUR

DONNEES TECHNIQUES

NK1			XS	S	M	L
ALVEOLES	NOMBRE		38	38	38	38
	FERME		8	8	8	8
	CAISSONS		21	21	21	21
A PLAT	SURFACE	M2	22,42	24,25	26,25	28,42
	ENVERGURE	M	10,25	10,66	11,09	11,54
	ALLONGEMENT		4,69	4,69	4,69	4,69
PROJETEE	SURFACE	M2	19,67	21,28	23,04	24,94
	ENVERGURE	M	8,24	8,57	8,92	9,28
	ALLONGEMENT		3,45	3,45	3,45	3,45
APLATISSEMENT		%	12	12	12	12
CORDE	MAXIMUM	M	2,68	2,79	2,9	3,02
	MINIMUM	M	-	-	-	-
	MOYENNE	M	-	-	-	-
SUSPENTES	METRES TOTAUX	M	301	311	322	335
	HAUTEUR	M	6,1	6,32	6,53	6,79
	NOMBRE		138	138	138	138
	PRINCIPALES		3/3/4/3	3/3/4/3	3/3/4/3	3/3/4/3
ELEVATEURS	NOMBRE	4	A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D
	AFFICHEURS		-	-	-	-
POIDS TOTAL EN VOL	MINIMUM	KG	56	69	82	100
	MAXIMUM	KG	74	90	105	130
POIDS DE L' AILE		KG	4,2	4,5	4,8	5,1
HOMOLOGATION			STANDARD	EN-B / DHV-1	EN-B / DHV-1	EN-B / DHV-1

nIVIUK

niviuk.com

The importance of small details